



„DarhoWelcome Chime“ belaidė namų apsauga + 4 vnt. infraraudonųjų spindulių judesio jutikliai + 1 vnt. aliarmo jėjimo detektorius

Generuota 2026-05-26

Pavadinimas

Aprašymas

MODELIS

BARHO Belaidė namų apsauga

Pavadinimas

IŠSAMIAU

Aprašymas

„DarhoWelcome Chime“ – belaidė namų apsauga Jus apsaugos tiek dieną, tiek naktį. Padėkite PIR judesio jutiklį prie jėjimo į važiuojamąją dalį arba prie jėjimo, kur norite būti įspėtas apie judesį, namų apsauga aptinka judesius ir siunčia signalą į nešiojamąjį imtuvą iki 280 m atstumu. Apsauga turi 5 režimus (Pasisveikinimas / durų skambutis / signalizacija / spalvinga šviesa / naktinė šviesa). Galimas norimo tono pasirinkimas, skambučio melodijos pasirinkimas, reguliuojamas garsumas (Garsiai / Aukštas / Vidutinis / Žemas) nuo 113 ~ 25 dB. Spalvinga LED šviesa, reguliuojamas ryškumas, išskiria kelis jėjimus skirtingomis spalvomis. Idealiai tinka priekinėms durims, langų rėmams, įvažiavimams, pėsčiųjų takams ir bet kur Jūsų namuose, kur norite būti įspėtas apie judesį. Taip pat puikiai tinka įspėti verslo savininkus, kurie dirba gale arba nepastebimi, apie klientus, įeinančius į jų parduotuvę. Prekinis ženklas: DARHO

Pavadinimas: belaidis Pasive Infravid jutiklio detektorius

Medžiaga: aplinkos apsaugos ABS

Maitinimas: DC5V ARBA 3*AAA baterijos

Pagrindinio kompiuterio dydis: 70X35X15MM

Jutiklio dydis: 80X60X40MM

Balso skaičius: 36 („Sveiki sveiki“, „ding dong“, „žadintuvas“ ir kt.)

Blykstės režimas: galima pasirinkti 4 spalvas (raudona, žalia, mėlyna, kelių spalvų.)

Apšvietimo funkcija: taip

Spalva: balta

Balso trukmė: 200 sek.

Priėmimo atstumas: 800 metrų (atvira zona)

Aptikimo diapazonas: 8-12 metrų

Aptikimo kampas: 0-110 laipsnių

Signalizacijos garsumas: maksimalus 113 db

Naudojimo vieta: parduotuvė, namas, įmonė, viešbutis ir kt.

Spalva: balta

Medžiaga: ABS

Apimtis: 113 ~ 25 dB

Maitinimo šaltinis (imtuvai): Micro USB arba AAA šarminė baterija x 3 (nepriedama)

PAPILDOMA

Maitinimo šaltinis (PIR siųstuvas): Micro USB arba AA šarminė baterija x 3 (nepridedama)
TOP PRIVALUMAI: 1. Belaidis ryšys. 2. Saugumas tiek dieną/tike naktį. 3. Aptinka judesius ir baterijos galutinio įkrovimo signalą (90 min. įkrova per dieną)

DAŽNIS

Belaidis diapazonas: 280 m / 918 pėdų
DC 5V

Judesio aptikimo diapazonas: 2–8 m/6,6–26 pėdų

Žiedo garsumas: ≤113 dB

Darbo dažnis: 433,92 MHz

Sertifikavimas: CE, CCC, CQC