



DarhoWelcome Chime Wireless Home Security + 4 pcs. infrared motion sensors + 1pc alarm input detector ...

Generuota 2024-05-08

Name	Description
Model	BARHO Belaidė namų apsauga
Colour	Baltas

Name
Description
More

„DarhoWelcome Chime“ – belaidė namų apsauga Jus apsaugos tiek dieną, tiek naktį. Padėkite PIR judesio jutiklį prie įėjimo į važiuojamąją dalį arba prie įėjimo, kur norite būti įspėtas apie judesį, namų apsauga aptinka judesius ir siunčia signalą į nešiojamąjį imtuvą iki 280 m atstumu. Apsauga turi 5 režimus (Pasisveikinimas / durų skambutis / signalizacija / spalvinga šviesa / naktinė šviesa). Galimas norimo tono pasirinkimas, skambučio melodijos pasirinkimas, reguliuojamas garsumas (Garsiai / Aukštas / Vidutinis / Žemas) nuo 113 ~ 25 dB. Spalvinga LED šviesa, reguliuojamas ryškumas, išskiria kelis įėjimus skirtingomis spalvomis. Idealiai tinka priekinėms durims, langų rėmams, įvažiavimams, pėsčiųjų takams ir bet kur Jūsų namuose, kur norite būti įspėtas apie judesį. Taip pat puikiai tinka įspėti verslo savininkus, kurie dirba gale arba nepastebimi, apie klientus, įeinančius į jų parduotuvę. Prekinis ženklas: DARHO

Pavadinimas: belaidis Pasive Infracrasto jutiklio detektorius

Medžiaga: aplinkos apsaugos ABS

Maitinimas: DC5V ARBA 3*AAA baterijos

Pagrindinio kompiuterio dydis: 70X35X15MM

Jutiklio dydis: 80X60X40MM

Balso skaičius: 36 („Sveiki sveiki“, „ding dong“, „žadintuvas“ ir kt.)

Blykstės režimas: galima pasirinkti 4 spalvas (raudona, žalia, mėlyna, kelių spalvų.)

Apšvietimo funkcija: taip

Spalva: balta

Balso trukmė: 200 sek.

Priėmimo atstumas: 800 metrų (atvira zona)

Aptikimo diapazonas: 8-12 metrų

Aptikimo kampas: 0-110 laipsnių

Signalizacijos garsumas: maksimalus 113 db

Naudojimo vieta: parduotuvė, namas, įmonė, viešbutis ir kt.

Spalva: balta

Medžiaga: ABS

Apimtis: 113 ~ 25 dB

Maitinimo šaltinis (imtuvai): Micro USB arba AAA šarminė baterija x 3 (nepriedama)

PAPILDOMA

Maitinimo altinis (PIR si stuvas): Micro USB arba AA armin baterija x 3 (nepridedama)
TOP PRIVALUMAI: 1. Belaidis ryšys. 2. Saugumas tiek dieną/tike naktį. 3. Aptinka judesius ir
baterijos įkrovimo laiką. 5. Tūmas (30 galingų šviestų per dieną)

FREQUENCY

Belaidis diapazonas: 280 m / 918 p d
DC 5V

Judesio aptikimo diapazonas: 2–8 m/6,6–26 p d

iedo garsumas: ≤113 dB

Darbo dažnis: 433,92 MHz

Sertifikavimas: CE, CCC, CQC